

ATHMO

XR-230

COOLIX

THE POWER OF FRESH AIR



Powered by
www.porinox.com
972 69 20 85

ATHMO

XR-230

ATHMO XR.230 es un ventilador industrial **robusto y eficiente**, diseñado para grandes superficies que requieren una ventilación potente y un enfriamiento efectivo. Su sistema de **refrigeración evaporativa** reduce la temperatura del ambiente, mejorando las condiciones en entornos calurosos. Con velocidad regulable y flujo de aire orientable en sentido horizontal, se adapta a distintas necesidades industriales, ofreciendo máxima eficiencia y rendimiento en **espacios amplios** donde la ventilación y el confort son prioritarios.

Características




- ✓ Refrigeración evaporativa
- ✓ Área de aplicación 260m²
- ✓ Velocidad regulable 15 niveles
- ✓ Flujo de aire de 23.000 m³/h
- ✓ Garantía de 3 años
- ✓ Lámpara UV
- ✓ Depósito 126L
- ✓ Lamas de aire automáticas
- ✓ Panel de celulosa de 10cm
- ✓ Flujo de agua regulable 4 niveles

Especificaciones


Características técnicas

Modelo	P (kW)	V (V)	F(Hz)	C(m³/h)	P (Kg)	S (dB)	Deposito (L)	Consumo (L/h)
XR-230	1,5	220	50/60	23000	70	<65	126	10-15


Medidas Generales



Modelo	A(cm)	L(cm)	H(cm)
XR-230	68	91	176




Transporte




Modelo	A(cm)	L(cm)	H(cm)
XR-230	80	120	186

Especificaciones

Distribución aire



Sensación térmica



La disminución de la temperatura percibida, causada por el efecto del viento, puede oscilar entre los **4.5 y 6 °C**.

En la gráfica podemos observar como con una **temperatura ambiente de 30°** y una velocidad de 2m/s la **sensación térmica es de 25°**